

SFATURI DE CULTURA

Crizantema la fir

Cultura pe camp, in aer liber



Crizantema la fir cultivate in aer liber

Descriere: Crizantema la fir se poate cultiva cu succes si in aer liber, pe un camp amenajat special pentru o astfel de cultura. Obligatoriu este o instalatie de irigatii si plasa pentru cultivarea crizantemei la fir. Aceasta plasa este ajutorul de sustinere a tijeii crizantemei. Se poate si improviza, dar noi recomandam una speciala pentru aceasta cultura, deoarece plasa se poate ridica odata cu cresterea plantei.

Timpul culturii: cultura se poate incepe in luna mai

Plantarea: se vor planta in plase de crizanteme de 12,5 x 12,5 cm, 16 butasi per m² respectiv 20 butasi per parcela. Se vor planta la un loc inorit.

Substrat: substratul trebuie sa fie nisipos si cu adaos de turba. Daca aveti un substrat cu multa argila, acesta se va amesteca cu nisip si turba. Amestecul se face ideal cu ajutorul unei freze.

Ingrasamant: dupa plantare, se poate administra saptamanal ingrasamant lichid cu NPK 25-10-15. Se va avea grija ca ingrasamantu sa aibe mult Azot (N), altfel apar bobocii mult prea repede!!! Spre sfarsitul culturii de va administra un ingrasamant cu mult Potasiu (K) pentru a ajuta inflorirea.



greenhouseplant srl

Str. Republicii Nr.89
337345 Pui
Mobil +40722373092
Telefon +40254779191
info@greenhouseplant.eu
www.greenhouseplant.eu

- Temperatura:** nu se poate controla
- Inflorirea:** in functie de sortimente. Se pot intuneca, pentru a se forta inflorirea.
- Retardanti:** CCC Cycocel 720 3x , se incepe primul tratament la o saptamana dupa ciupire, apoi la interval de 2 saptamani.
- Ciupirea:** se vor ciupii la 1-2 saptamani dupa plantare. Ciupirea se face pana la 3-4 frunze. Incepend cu saptamana a 8-a se vor rupe bulbii laterali la soiurile cu floarea mare (copilit). Incepend cu saptamana a 10-a se vor rupe bulbii din mijloc la soiurile cu floarea mica.
- Daunatori/boli:** Incepend cu saptamana a 2-a dupa plantare , pana in saptamana a 14-a dupa plantare, se vor stropii repetat, in cicluri a cate 10 zile cu 0,2% Polyram WG si 0,2% Dithane Ultra pentru a prevenii Rugina Alba a Crizantemei (*Puccinia horiana*). In saptamana a 11-a a culturii se va face un tratament contra insectelor